

該当タイプ	シャワーヘッド	シャワーヘッド								
										
洗い場側水栓		洗い場側水栓								
※シャワーヘッド種類・つるつや浄水有無により水栓品番が異なります。詳細は表下部を参照ください。		洗い場側水栓								
K・M	ワイドレバー水栓<ホワイト>	BF-WW147TX■-PU1 BF-WW147TX■-PU1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSB6 節湯B1	 NXBFS6 節湯B1
	ワイドレバー水栓<ブラック>	BF-WW147TX■-PU2 BF-WW147TX■-PU2	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSB6 節湯B1	 NXBFS6 節湯B1
K・M・Z	壁付サマー水栓<GB2>	BF-GB147TX■-PU3 BF-GB147TX■-PU3	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSB6 節湯B1	 NXBFS6 節湯B1
	壁付サマー水栓<GA2>	BF-GA147TX■-PU3 BF-GA147TX■-PU3	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSB6 節湯B1	 NXBFS6 節湯B1
	フッシュ水栓<ホワイト>	BF-WT156TX■-PU2/FW1 BF-WT156TX■-PU2/FW1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6 節湯A1、節湯B1	 NXBFS6 節湯A1、節湯B1
	フッシュ水栓<ブラック>	BF-WT156TX■-PU2/N11 BF-WT156TX■-PU2/N11	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6 節湯A1、節湯B1	 NXBFS6 節湯A1、節湯B1
Z	クラシクス水栓<メタルマント>	BF-WO147TX■-PU4 BF-WO147TX■-PU4	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSB6 節湯B1	 NXBFS6 節湯B1
	コンロクトフッシュ水栓	BF-HW156TX■-PU BF-HW156TX■-PU	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6 節湯A1、節湯B1	 NXBFS6 節湯A1、節湯B1
E・C	クラシクス水栓<ホワイト>	BF-WO147TX■-PU2 BF-WO147TX■-PU2	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSB6 節湯B1	 NXBFS6 節湯B1
	壁付サマー水栓<クロマールS>	BF-WM147TX■-PU BF-WM147TX■-PU	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSB6 節湯B1	 NXBFS6 節湯B1
Z・E・C	兼用壁付サマー水栓<クロマールS>新リタタみ仕様	BF-WM145TX■(390W)-PU3 BF-WM145TX■(390W)-PU3	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	 NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSL6 節湯B1	 NXBFSB6 節湯B1	 NXBFS6 節湯B1
Z	シャワーパネル アクアネオ<ホワイト>	BF-W11TL-D■-PU/WC BF-W11TL-D■-PU/WC BF-W11TR-D■-PU/WC BF-W11TR-D■-PU/WC	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外
	シャワーパネル アクアネオ<ブラック>	BF-W11TL-D■-PU/BC BF-W11TL-D■-PU/BC BF-W11TR-D■-PU/BC BF-W11TR-D■-PU/BC	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外
	シャワードバス	BF-8749T-D-PU3 [NYS-MP1-P] ★ BF-8749TN-D-PU3 [NYS-MP1N-P] ★	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外

※青字は寒冷地仕様となります。  
 ※シャワードバス以外の水栓は、シャワーヘッド種類・つるつや浄水有無により水栓品番が異なります。  
 例:ワイドレバー水栓<ホワイト>(BF-WW147TX■-PU1 [BF-WW147TX■-PU1])の場合  
 スイッチなしシャワーヘッドでは、■:なし(例:BF-WW147TX■-PU1 [BF-WW147TX■-PU1])  
 スイッチ付エコアクアシャワーでは、■:V(例:BF-WW147TXV■-PU1 [BF-WW147TXV■-PU1])  
 スイッチ付エコフル多機能シャワー<メタル調>かつつるつや浄水ありでは、■:V(例:BF-WW147TXV■-PU1 [BF-WW147TXV■-PU1])  
 スイッチ付エコフル多機能シャワー<メタル調>かつつるつや浄水なしでは、■:V(例:BF-WW147TX■-PU1 [BF-WW147TX■-PU1])  
 ★シャワードバスは水栓同梱のため、[セット品番]も記載。

	○:こどもみらい住宅支援の対象
	×:こどもみらい住宅支援の対象外
	こどもみらい住宅支援型番
	該当する節湯水栓の基準

該当タイプ	シャワーヘッド	シャワーヘッド								
	洗い場側水栓 ※シャワーヘッドの種類・うるつや浄水有無により水栓品番が異なります。詳細は表下部を参照ください。	BF-SL6MBGE-PU/FW1 BF-SL6MBGE(1.8)-PU/FW1 BF-SL6MBGE(1.8)-PU/FW1	BF-SL6MBGE-PU/N11 BF-SL6MBGE(1.8)-PU/N11 BF-SL6MBGE(1.8)-PU/N11	BF-SJ6MBE-PU BF-SJ6MBE(1.8)-PU BF-SJ6MBE(1.8)-PU	BF-S6WB6-PU BF-S6WB6(1.8)-PU BF-S6WB6(1.8)-PU	BF-SL6BG-PU/FW1 BF-SL6BG(1.8)-PU/FW1 BF-SL6BG(1.8)-PU/FW1	BF-SL6BG-PU/N11 BF-SL6BG(1.8)-PU/N11 BF-SL6BG(1.8)-PU/N11	BF-SB6BG-PU BF-SB6BG(1.8)-PU BF-SB6BG(1.8)-PU	BF-S66BP-PU BF-S66BP(1.7)-PU BF-S66BP(1.8)-PU	BF-S66BP-PU BF-S66BP(1.7)-PU BF-S66BP(1.8)-PU
K-M	ワイドレバー水栓<ホワイト>	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	ワイドレバー水栓<ブラック>	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
K-M-Z	壁付サモ水栓(GB2)	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	壁付サモ水栓(GA2)	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	フッシュ水栓<ホワイト>	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	フッシュ水栓<ブラック>	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
Z	クラウンレス水栓<メタル調>	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	コンパクトフッシュ水栓	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
Z-E	兼用壁付サモ水栓 (クロマレス) 折りたたみ水栓	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
E-C	クラウンレス水栓<ホワイト>	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
	壁付サモ水栓(クロマレス)	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
C	兼用壁付サモ水栓 (ノルマレス) 高さ250mm	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSB6W 節湯A1、節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSL6 節湯B1	○ NXBFSB6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1	○ NXBFS6 節湯B1
Z	シャワーパネル アクアネオ<ホワイト>	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外
	シャワーパネル アクアネオ<ブラック>	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外
	シャワードバス	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 対象外

※青字は寒冷地仕様となります。  
 ※シャワードバス以外の水栓は、シャワーヘッド種類・うるつや浄水有無により水栓品番が異なります。  
 例:ワイドレバー水栓<ホワイト>(BF-WW147TNX-PU1)の場合  
 スイッチなしシャワーヘッドでは、■:なし(例:BF-WW147TNX-PU1)  
 スイッチ付エコアクアシャワーでは、■:V(例:BF-WW147TNXV-PU1)  
 スイッチ付エコフル多機能シャワー<メタル調>かつうるつや浄水ありでは、■:V(例:BF-WW147TNXV-PU1)  
 スイッチ付エコフル多機能シャワー<メタル調>かつうるつや浄水なしでは、■:W(例:BF-WW147TNXW-PU1)  
 ★シャワードバスは水栓同梱のため、[セット品番]も記載。

○:こどもみらい住宅支援の対象  
 ×:こどもみらい住宅支援の対象外  
 NXBFSB6W  
 節湯A1、節湯B1  
 ← こどもみらい住宅支援型番  
 ← 該当する節湯水栓の基準







該当タイプ	シャワーヘッド 洗い場側水栓 兼用水栓							
		スイッチ付 エコアクアシャワー-SPA <メタル黒-ホワイト> BF-SM6MBGE-PU/FW1 BF-SM6MBGE(1.6)-PU/FW1	スイッチ付 エコアクアシャワー- メタル黒-ホワイト> BF-SL6MBGE-PU/FW1 BF-SL6MBGE(1.6)-PU/FW1	スイッチ付 エコアクアシャワー <ホワイト> BF-SJ6MBE-PU BF-SJ6MBE(1.6)-PU	エコアクアシャワー-SPA <メタル黒-ホワイト> BF-SM6SG-PU/FW1 BF-SM6SG(1.6)-PU/FW1	エコアクアシャワー <メタル黒-ホワイト> BF-SL6SG-PU/FW1 BF-SL6SG(1.6)-PU/FW1	エコフルシャワー <ホワイト> BF-S06BP-PU BF-S06BP(1.6)-PU	スプレーシャワー BF-6.6P-PU1 BF-6.6P(1.6)-PU1
N-T-B 	BF-WM147TX-PU BF-WM147TX-PU BF-WM145TX(250)-PU BF-WM145TX(250)-PU BF-WM145TX-PU BF-WM145TX-PU BF-WM147TXV-PU BF-WM147TXV-PU BF-WM145TXV(250)-PU BF-WM145TXV(250)-PU BF-WM145TXV-PU BF-WM145TXV-PU	-	-	-	○ NXBF5M6 節湯B1	○ NXBF5L6 節湯B1	○ NXBF5D6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
	兼付サーモ水栓(クロマールS) ※開閉は対水90mm	BF-7140TX(250)-PU BF-7140TX(250)-PU BF-7140TXV(250)-PU BF-7140TXV(250)-PU	○ NXBF5M6 節湯A1、節湯B1	○ NXBF5L6 節湯A1、節湯B1	○ NXBF5J6 節湯A1、節湯B1	-	-	-
T 	兼用横付定置止水サーモ水栓 BF-K651X(250)-PU BF-K651X(250)-PU BF-K651NX(250)-PU	-	-	-	○ NXBF5M6 節湯B1	○ NXBF5L6 節湯B1	○ NXBF5D6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
C 	兼用フーハンドル兼付水栓 対水250mm BF-M606X-PU2 BF-M606X-U-PU2	-	-	-	-	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×
	兼用フーハンドル兼付水栓	-	-	-	-	対象外 ×	対象外 ×	対象外 ×

※青字は寒冷地仕様となります。

○:こどもみらい住宅支援の対象  
 ×:こどもみらい住宅支援の対象外  
 ○NXBF5SGW 節湯A1、節湯B1  
 ← こどもみらい住宅支援型番  
 ← 該当する節湯水栓の基準

シャワーヘッド						
		スイッチ付エコアクアシャワー <メタリック> メタル黒ニース BF-SL6MBGE(1.6)-PU/FW1 BF-SL6MBGE(1.7)-PU/FW1	スイッチ付エコアクアシャワー <ホワイト> メタル黒ニース BF-SJ6MBE-PU BF-SJ6MBE(1.6)-PU BF-SJ6MBE(1.7)-PU	エコアクアシャワー <メタリック> メタル黒ニース BF-SL6BQ-PU/FW1 BF-SL6BQ(1.6)-PU/FW1	エコアクアシャワー <ホワイト> メタル黒ニース BF-SJ6BP-PU BF-SJ6BP(1.6)-PU BF-SJ6BP(1.7)-PU	スプレーシャワー <ホワイト> BF-6JBP-PU1 BF-6JBP(1.6)-PU1 BF-6JBP(1.7)-PU1
洗面場側水栓 兼用水栓	BF-M60EX-PU2 BF-M60EX-U-PU2	-	-	対象外 X	対象外 X	対象外 X
専用フーハンドル型付水栓	BF-K651NX(250)-PU	-	-	対象外 X	対象外 X	対象外 X
専用フーハンドル型付水栓(クローマールS) 径長250mm	BF-WM115HX(250)-PU BF-WM115HNX(250)-PU	-	-	対象外 X	対象外 X	対象外 X
専用フーハンドル型付水栓(ノルマルS) 径長250mm	BF-WL115HX(250)-PU BF-WL115HNX(250)-PU	-	-	対象外 X	対象外 X	対象外 X
専用壁付サーモ水栓(クローマールS) 径長250mm	BF-WM145TX(250)-PU BF-WM145TNX(250)-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1
専用壁付サーモ水栓(ノルマルS) 径長250mm	BF-WL145TX(250)-PU BF-WL145TNX(250)-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1
専用壁付サーモ水栓(クローマールS) 径長170mm	BF-WM147TX-PU BF-WM147TNX-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1
専用壁付サーモ水栓(ノルマルS) 径長170mm	BF-WL147TX-PU BF-WL147TNX-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1

※青字は寒冷地仕様です。

■BLW

シャワーヘッド						
		スイッチ付エコアクアシャワー <メタリック> メタル黒ニース BF-SL6MBGE-PU/FW1	スイッチ付エコアクアシャワー <ホワイト> メタル黒ニース BF-SJ6MBE-PU	エコアクアシャワー <メタリック> メタル黒ニース BF-SL6BQ-PU/FW1	エコアクアシャワー <ホワイト> メタル黒ニース BF-SJ6BP-PU	スプレーシャワー <ホワイト> BF-6JBP-PU1
洗面場側水栓 兼用水栓	BF-K651X-PU BF-K651NX-PU	-	-	対象外 X	対象外 X	対象外 X
専用フーハンドル型付水栓 径長170mm	BF-WM115HX-PU BF-WM115HNX-PU	-	-	対象外 X	対象外 X	対象外 X
専用フーハンドル型付水栓(クローマールS) 径長170mm	BF-WL115HX-PU BF-WL115HNX-PU	-	-	対象外 X	対象外 X	対象外 X
専用壁付サーモ水栓(クローマールS) 径長170mm	BF-WM145TX-PU BF-WM145TNX-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1
専用壁付サーモ水栓(ノルマルS) 径長170mm	BF-WL145TX-PU BF-WL145TNX-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6M 節湯A1, 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1

※青字は寒冷地仕様です。

■BLCW(Eタイプ)

シャワーヘッド				
		エコアクアシャワー <メタリック> メタル黒ニース BF-SL6BQ-PU/FW1	エコアクアシャワー <ホワイト> メタル黒ニース BF-SJ6BP-PU	スプレーシャワー <ホワイト> BF-6JBP-PU1
洗面場側水栓 兼用水栓	BF-K651X-PU BF-K651NX-PU	対象外 X	対象外 X	対象外 X
専用フーハンドル型付水栓 径長170mm	BF-WM145TX-PU BF-WM145TNX-PU	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1

※青字は寒冷地仕様です。

■BP

シャワーヘッド					
		スイッチ付エコアクアシャワー <メタリック> メタル黒ニース BF-SC6WBG-PU	スイッチ付エコアクアシャワー <ホワイト> メタル黒ニース BF-SJ6WBG-PU	エコアクアシャワー <メタリック> メタル黒ニース BF-SL6BQ-PU/FW1	エコアクアシャワー <ホワイト> メタル黒ニース BF-SJ6BP-PU
洗面場側水栓 兼用水栓	BF-WM145TX-PU BF-WM145TNX-PU	○ NXBFSJ6 節湯A1, B1	○ NXBFSJ6 節湯A1, B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1
専用壁付サーモ水栓(クローマールS) 径長170mm	BF-WL145TX-PU BF-WL145TNX-PU	○ NXBFSJ6 節湯A1, B1	○ NXBFSJ6 節湯A1, B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1
専用壁付サーモ水栓(ノルマルS) 径長170mm	BF-WM115HX-PU BF-WM115HNX-PU	-	-	対象外 X	対象外 X
専用フーハンドル型付水栓(クローマールS) 径長170mm	BF-WL115HX-PU BF-WL115HNX-PU	-	-	対象外 X	対象外 X
専用壁付サーモ水栓(クローマールS) 径長170mm	BF-K651X-PU BF-K651NX-PU BF-K651X-U-PU BF-K651X-U-PU	○ NXBFSJ6 節湯A1, B1	○ NXBFSJ6 節湯A1, B1	○ NXBFSJ6 節湯B1	○ NXBFSJ6 節湯B1

※青字は寒冷地仕様となります。

○: こどもみらい住宅支援の対象  
 X: こどもみらい住宅支援の対象外  
 ○NXBFSJ6W 節湯A1, 節湯B1: 該当する節湯水栓の基準

該当タイプ	シャワーヘッド				
	水栓		スイッチ付エコアクアシャワー <ホワイト> BF-SJ6MBE-PU	エコルシャワー <ホワイト> BF-S06BP-PU	スプレーシャワー BF-6JBP-PU1
BY		BF-WM147TX-PU BF-WM147TNX-PU	—	○ NXBFSD6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
		BF-WM147TXV-PU BF-WM147TNXV-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—
		BF-WL147TX-PU BF-WL147TNX-PU	—	○ NXBFSD6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
		BF-WL147TXV-PU BF-WL147TNXV-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—
		BF-WM115HX (90) -PU BF-WM115HNX (90) -PU	—	× 対象外	× 対象外
			BF-WL115HX (100) -PU BF-WL115HNX (100) -PU	—	× 対象外
BY BP			吐水250mm BF-WM145TX (250) -PU BF-WM145TNX (250) -PU 吐水170mm BF-WM145TX-PU BF-WM145TNX-PU	—	○ NXBFSD6 節湯B1
		吐水250mm BF-WM145TXV (250) -PU BF-WM145TNXV (250) -PU 吐水170mm BF-WM145TXV-PU BF-WM145TNXV-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—
		吐水250mm BF-WL145TX (250) -PU BF-WL145TNX (250) -PU 吐水170mm BF-WL145TX-PU BF-WL145TNX-PU	—	○ NXBFSD6 節湯B1	○ NXBF6J 節湯B1
		吐水250mm BF-WL145TXV (250) -PU BF-WL145TNXV (250) -PU 吐水170mm BF-WL145TXV-PU BF-WL145TNXV-PU	○ NXBFSJ6M 節湯A1、節湯B1	—	—
		吐水250mm BF-WM115HX (250) -PU BF-WM115HNX (250) -PU 吐水170mm BF-WM115HX-PU BF-WM115HNX-PU	—	× 対象外	× 対象外
			吐水250mm BF-WL115HX (250) -PU BF-WL115HNX (250) -PU 吐水170mm BF-WL115HX-PU BF-WL115HNX-PU	—	× 対象外
	吐水250mm BF-K651X (250) -PU BF-K651X (250) -U-PU 吐水170mm BF-K651X-PU BF-K651X-U-PU ※札幌工場以外用 BF-K651NX-PU ※札幌工場用		—	× 対象外	× 対象外

※青字は寒冷地仕様となります。

○	←	こどもみらい住宅支援の対象
×	←	こどもみらい住宅支援の対象外
◎	←	こどもみらい住宅支援型番
○	←	該当する節湯水栓の基準

