

キッチン用機器 交換提案システム

ご利用にあたっての注意事項





本システムは、お客様がご使用中のキッチン用機器について、交換機種をご提案するシステムです。ご利用にあたっては、下記の点についてご注意いただきますようお願いいたします。

- 本システムに掲載されている商品は、(株)LIXILで取り扱いがある全ての商品が登録されてはおりません。掲載以外の商品については、相談センターまでお問い合わせください。
- 本システムでご提案する商品が、実際にお客様のご自宅のキッチンに設置できるかは現地調査の上でのご判断となりますので、ご注意お願いいたします。
- 本システムの価格は製品代のみの価格です。取付費などは、取付業者様へご相談下さい。
- 本システムに掲載されている商品は、2024年4月時点の商品となります。

- ・各機器の設問にお答えください。ご希望の機能を搭載した機器のご紹介ページを閲覧できます。

**選択された機能を
搭載した機器が
表示されます。**

The chart compares two types of grills based on whether they have a double-sided grill function or not.

使いたい	必要ない
 クリック 両面焼グリル 食材を上下両方からバーナーで加熱し、焼き上げます。	 片面焼グリル 食材を上からバーナーで加熱し、焼き上げます。
 レンジフード連動機能付 コンロに連動してレンジフードの運転が自動的に切り替わります。	 レンジフード連動機能なし コンロとレンジフードの連動を行うことはできません。

*有線式連動タイプのレンジフードとは連動しません。

四角ボタンをクリックすると
そのページに切り替わります

LIXIL

ガスコンロ 機能・特徴

ビルトイン 間口750・600mm
ガラストップ
無水両面焼グリル

写真はR3735F1W2V(間口750・シルバー)

間口	750	600
品番・価格 シルバー	R3735F1W2V ¥270,600(税込)	R3635F1W2V ¥264,000(税込)
品番・価格 ブラック	R3735F1W1K ¥270,600(税込)	R3635F1W1K ¥264,000(税込)
お届け目安	2週間程度	
レンジフード連動付		

(リンナイ製)

NEW

【フレームレスガラストップ】

すっきりと美しいデザインが魅力。
優れた耐熱・耐汚性で、お手入れも快適です。

【ワイドゴトク】

ゴトクの幅を広げることで見た目の重厚感に加え、
調理器具を乗せた際の安定感・安心感が向上。

【W温度調節機能】

調理内容に応じた好みの温度を、自動で火力調整し
維持する温度調整機能を左右のバーナーに搭載。

●自動炊飯機能 (右バーナーに搭載)

お米の旨みを引き立てる、ガスならではの
炊き上がり。約20分で炊き上げ、
10分蒸らしてできあがりのスピード炊飯。

●水無し両面焼きグリル

片面焼きの2/3の時間で焼き上げ
ひっくり返す必要の無い便利な両面焼き
グリルを採用。

【Wタイマー・グリルタイマー搭載】

左右バーナーとグリルにタイマーを搭載。
設定時間で消火するので、焼きすぎ、煮すぎを防ぎます。

【エンドピースレスのフェイスデザイン】

エンドピースレスのフェイスで
スタイリッシュにデザインを一新。

【オートグリル】

焼き物の種類を選択。火力と焼き時間を自動でコントロールし、焼き上
げたら自動消火します。

■焼き網
「姿焼」「切身」「干物」

グリル庫内汚れ99.9%カット
【ココットプレート対応】 別売品

●Wワイド火力バーナー

強火～とろ火まで出力可能なワイド火力バーナーを左右に。
煮込み～炒めどちらのバーナーでも調理可能に。

◀お求めの使い方の確認

TOP ▶





全商品一覧 ▶

機器交換をご希望の場合は、
相談センターへお問い合わせください

0120-376-834

ご提案前の確認事項

新しい機器への交換は、ご使用の機器によって交換方法が異なる場合がございます。
以下の機器をご使用の場合は、別途交換方法の確認が必要です。

区分	タイプ	外観(イメージ)・品番
ガスコンロ(オーブン)	スライドイン コンロ・オーブン	例) 
IHクッキングヒーター	ドロップイン コンロ・オーブン	
レンジフード	本体W750mmタイプ	RVGW ***系 HTFIW32 ***系
食器洗い乾燥機	センターフードタイプ アイレベルタイプ	センターフード型(天井吊)  アイレベル型(壁付) 
	トップオープンタイプ ダブルスライドタイプ W300・600mmフロントオープンタイプ	トップオープン  ダブルスライド  W300フロントオープン  W600フロントオープン 

該当しない ▶

「ご使用のタイプの確認」に進む。

上記の機種に該当する場合は、
相談センターへお問い合わせください
LIXIL、サンウエーブ、INAXのキッチン

0120-376-834

交換を希望する機器を選んでください。

ガスコンロ



IHヒーター



レンジフード




食器洗い乾燥機



現在どのタイプをお使いですか？


ビルトイン

間口600/750mm




ビルトイン

間口450mm



据え置き型




TOP ▶


全商品一覧 ▶

レシピアプリなどの機能を使って 料理を楽しみたいですか？

使いたい




必要ない




両面焼きグリルや レンジフード連動機能を使いますか？

使いたい



両面焼グリル


食材を上下両方からバーナーで加熱し、焼き上げます。



レンジフード連動機能付


コンロに連動してレンジフードの運転が自動的に切り替わります。

必要ない



片面焼グリル

食材を上からバーナーで加熱し、焼き上げます。



レンジフード連動機能なし

コンロとレンジフードの連動を行うことはできません。

※連動機能付きレンジフードが必要です。
※有線式連動タイプのレンジフードとは連動しません。

◀ひとつ前の質問

TOP ▶

全商品一覧 ▶

ガラストップ／無水両面焼グリル

タイプ・製品イメージ



間 口

750・600

カ ラ ー

シルバー・ブラック

シルバー

シルバー・ブラック

シルバー

価 格

¥437,800(税込)～

¥445,500(税込)～

¥316,800(税込)～

¥330,000(税込)～

グリル
機 能付属品対応
オートグリル付属品対応
マルチグリル付属品対応
オートグリル付属品対応
マルチグリル

機能・特徴▶

機能・特徴▶

機能・特徴▶

機能・特徴▶

タイプ・製品イメージ	ホーロートップ	
	無水両面焼グリル	無水片面焼グリル
リンナイ製	 NEW	 NEW
間口	600	
カラー	ベージュ	ベージュ
価格	¥85,800(税込)	¥47,300(税込)
グリル機能	—	
	機能・特徴▶	機能・特徴▶

ビルトイン 間口750・600mm
ガラストップ
無水両面焼グリル



写真はR3736G1W7T(間口750・シルバー)

間口	750	600
品番・価格	R3736G1W7T ¥444,400(税込)	R3636G1W7T ¥437,800(税込)
お届け目安	2週間程度	レンジフード連動付

(リンナイ製)

NEW

アプリ連動調理対応

音声ガイダンス機能



操作ガイドや危険を知らせてくれる音声ガイダンス機能を搭載。安全性と使い勝手が向上しました。

安定感があるワイドゴトク



左右のツメが長い新形状のごとくを採用。鍋を置いた時の安定感がアップ。

操作部



直感的な操作性にこだわったデザイン。見やすい液晶パネルを採用。

火力インジケーター天面表示



トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。調理中も覗き込まずに火加減を調整できます。

水無し両面焼き＆ワイドグリル



グリル皿に水を入れずに両面をこんがりふっくら焼き上げます。Mサイズのピザも入るワイドグリル

コンロオートメニュー



「焼き餃子」「ハンバーグ」「煮魚」「里芋の煮物」「茶碗蒸し」のオートメニューを搭載。メニューと焼き加減を選ぶと、火力を自動調節し調理します。

イージークリーントップ



天板の温度上昇を抑え、お手入れカンタン。拭くだけでサッとキレイ。

スマーケオフ



煙やニオイを抑えて、部屋の空気はいつもきれい。

ザ・ココット(付属)

大容量のサイズで
焼く 煮る 蒸す
多彩な調理が可能!
コンロ上でもグリルでも使えます



ココットプレート(付属)



料理の楽しさとお手入れのしやすさにこだわったココットプレート。直火が届く開口スリットが、お肉もお魚もこんがりパリッと焼き上げます。

アプリ連動調理機能



専用のアプリを使えばさまざまな調理をサポートしてくれます。オートで火加減を調理したり、作業のタイミングを知らせてくれるから便利においしく調理を楽しめます。

ビルトイン 間口750・600mm

ガラストップ

無水両面焼グリル

アプリ連動調理対応



写真はH3735J1W2T(間口750・シルバー)

間口	750	600
品番・価格	H3735J1W2T ¥451,000(税込)	H3635J1W2T ¥445,500(税込)
お届け目安	2週間程度	レンジフード連動付

(ハーマン製)

キッチンに美しく
上質に収まるデザイン**薄型アルミフレーム**

フレームは存在感を抑えて極限まで薄く設計。ガラストップの美しさを保ちながら、しっかりとガラス端面をガード。

点火ボタン

こだわりの点火ボタンの側面には、立体的なカットを施すことによって上品な光きらめく演出と心地よい手触り感を実現。

**進化したマルチグリルを搭載。**

多彩な調理がプログレ1台で愉しめる！
 「いつものいちにち。」をサポートするコンロ＆マルチグリル調理機能や「特別ないちにち」を叶える【燻製モード】と【低温調理モード】を搭載！
 【早炊き炊飯】と【無水調理モード】を新たに追加！

**スモークカット**

新しい燃焼方法でスモークカット
 煙は約80%削減・
 ニオイは約92%削減
 (○従来両面焼きグリル比)

**親水アクアコート**

こびりついた汚れも水の力で浮かせて取る！
 ガラストップに親水性コーティングを採用。
 水を垂らしておると、こびりついた汚れもスッキリ落としやすく、お手入れが簡単です。

ビルトイン 間口750・600mm

NEW

ガラストップ
無水両面焼グリル

アプリ連動調理対応



写真はR3735G1W2T(間口750・シルバー)

間口	750	600
品番・価格	R3735G1W2T ¥323,400(税込)	R3635G1W2T ¥316,800(税込)
品番・価格	R3735G1W1K ¥359,700(税込)	R3635G1W1K ¥353,100(税込)
お届け目安	2週間程度	
	レンジフード連動付	
	(リンナイ製)	



リンナイのココットシリーズなら、直火なのに油の汚れ99.9%※1カット。
後片づけの面倒がなく、ニオイも広がりにくいから、気軽にグリルのお料理を楽しめます。



1試験方法：「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を開めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品（焼き網・ココットプレートは除く）への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。
焼き網はオートグリル 姿焼 標準モード ココットプレートは ココットプレート 焼き魚 強めモードで調理。リンナイ株 調べ



リンナイは頑固な焦げつきの原因となる表面温度に着目。
イージークリーンでバーナーまわりの温度上昇を抑えて焦げつきを防ぎます。



●湯わかし機能

沸騰後に自動で保温、消火が可能。タイマーも設定でき、調理の効率がグンとアップします。

●ワイドグリル

Mサイズのピザも入る広く使いやすい超ワイドグリルで、食材が入れやすくなりました。



グリルから出る煙やニオイを専用バーナーで焼き切れます。
スマーケオフ搭載機能は煙の量が少ないことがわかります。



●コンロ・グリル調理タイマー

調理によって選んだコンロをお好みの設定時間で自動消火。「茹ですぎ」「煮すぎ」を防ぎます。

●水無し両面焼きグリル

グリル皿に水を入れずに使えます。上下のバーナーで両面を同時に加熱。裏返す手間もなくきれいに焼けます。

●揚げ物温度調節機能

揚げる材料に合わせてお好みの温度に設定できます。油の温度変化を抑え、カラッと美味しく仕上がります。○130°C~220°C(10°C刻み)

●オートグリル

「姿焼」「切身」「干物」と焼き加減を選択。火力と焼き時間を自動でコントロールし、魚を焼き上げたら自動消火します。

ビルトイン 間口750・600mm
ガラストップ
無水両面焼グリル



写真はH3735K1W2T(間口750・シルバー)

間口	750	600	
品番・価格	H3735K1W2T ¥335,500(税込)	H3635K1W2T ¥330,000(税込)	
お届け目安	2週間程度	レンジフード連動付	
(ハーマン製)			

NEW

おすすめレシピ
検索アプリ
対応

NEW



スマートエコバーナー

業界No.1の熱効率を誇る
高効率バーナーを搭載
※2023年1月時点(株)ハーマン調べ

エコでデザインも性能も進化!

いつもと変わらない使い方で省エネ性を実現
従来品と比べて10年で約16,000円削減

※1 JIS基準 (JIS S 2103) の熱効率の測定方法に準じて試験。
(グリル部を除く3口での比較)

※2 料金や数値は下記内容に基づき算出した目安であり、水温、
気温等の利用環境や設置場所、使用方法等によって異なります。

※1、※2 比較対象：従来バーナー【ハーマン製 (2014年)
DW32N3WTSSV】

●ガス料金：1m³=179円（東京ガス料金2023年7月）に基づ
き算出



マルチグリル対応

多彩なオートグリル機能+「焼く・あたためる・ノンフライ」機能が楽しめます。
また、キャセロール（別売り）を使用すると、「煮る・蒸す・パン・ごはん」機能の使
用可能。



スモーケット

煙は約80%削減
ニオイは約92%削減
(※従来両面焼きグリル比)



フラットエッジ

天板部の端までガラス平面
を設ける事で高級感を演
出する細部まで美しいフラッ
トエッジ仕上げ



バーナーピッチの拡大

バーナー間のピッチを750幅で2cm、
600幅で3cm拡げました。
広くなる事で同時調理も快適になり
お手入れもしやすくなりました。

ビルトイン 間口750・600mm

ガラストップ

無水両面焼グリル



写真はR3735F1W2V(間口750・シルバー)

間口	750	600
品番・価格	シルバー R3735F1W2V ¥270,600(税込)	R3635F1W2V ¥264,000(税込)
品番・価格	ブラック R3735F1W1K ¥270,600(税込)	R3635F1W1K ¥264,000(税込)
お届け目安	2週間程度	
レンジフード連動付		

(リンナイ製)

【フレームレスガラストップ】



すっきりと美しいデザインが魅力。
優れた耐熱・耐汚性で、お手入れも快適です。

【ワイドゴトク】

ゴトクの幅を広げることで見た目の重厚感に加え、
調理器具を乗せた際の安定感・安心感が向上。



【W温度調節機能】

調理内容に応じたお好みの温度を、自動で火力調整し
維持する温度調整機能を左右のバーナーに搭載。



●自動炊飯機能 (右バーナーに搭載)



お米の旨みを引き立てる、ガスならではの
炊き上がり。約20分で炊き上げ、
10分蒸らしてできあがりのスピード炊飯。

●水無し両面焼きグリル



片面焼きの2/3の時間で焼き上げ
ひっくり返す必要の無い便利な両面焼き
グリルを採用。

【Wタイマー・グリルタイマー搭載】

左右バーナーとグリルにタイマーを搭載
設定時間で消火するので、焼きすぎ、煮すぎを防ぎます。

【エンドピースレスのフェイスデザイン】

エンドピースレスのフェイスで
スタイリッシュにデザインを一新。




【オートグリル】

焼き物の種類を選択。火力と焼き時間を自動でコントロールし、焼き上げたら自動消火します。

- 焼き網
「姿焼」「切身」「干物」

グリル庫内汚れ99.9%カット
【ココットプレート対応】別売品

●Wワイド火力バーナー



強火～とろ火まで出力可能なワイド火力バーナーを左右に。
煮込み～炒めをどちらのバーナーでも調理可能に。

ビルトイン 間口600mm
ホーロートップ
無水片面焼グリル



写真はR1633C0WHV(間口600・シルバー)

間口	600
品番・価格	R1633C0WHV ¥118,800(税込)
	R1633C0WHK ¥118,800(税込)
お届け目安	2週間程度

(リンナイ製)


【バーナーリング一体型ワンピーストップ】



トッププレートとバーナーリングが
一体(ワンピース)になっているので、
煮こぼれなどがコンロ内部に入ることを防ぎます。

【スッキリとしたバーナーキャップ】

上面の凹凸や隙間がある構造から
フラットでシンプルな仕様に変更し清掃性の向上。



【フルスライドグリル】




グリルを奥まで引き出せるフルスライドグリル。
引き出すときのガタガタ音も解消し快適に活用。



毎日にお手入れは、ごとくをはずして
トッププレートの汚れをサッと拭くだけ。

【Wワイド火力バーナー】

強火～とろ火まで出力可能なワイド火力バーナーを左右に。
煮込み～炒めをどちらのバーナーでも調理可能に。



**ビルトイン 間口450mm
ホーロートップ
無水片面焼グリル**



間口	450
品番・価格	R1423A0LHV ¥126,500(税込)
お届け目安	2週間程度

(リンナイ製)

ワイドゴトク

ゴトクの幅を広げることで見た目の重厚感に加え、調理器具を乗せた際の安定感・安心感が向上。



水こぼれの心配がない水無し片面焼グリル

調理後の水が、庫内や床にこぼれる心配がなく、後片付けもしやすくなりました。



お魚が取り出しやすいスライドグリル

グリルの引き出しがスムーズになり、焼き網の引き出し量もアップ。お魚の出し入れがしやすくなりました。



使いやすさと安全性を考えた新ゴトク

幅がワイドになった新ゴトク。鍋を中心に置きやすく、さらに安定します。



据え置き 間口600mm

NEW

ホーロートップ

無水両面焼グリル



間口

600

品番・価格

ページ

RT66WH7RACW
¥85,800(税込)

お届け日安

2週間程度

(リンナイ製)

<ご提案のタイプの比較

TOP ▶


全商品一覧 ▶

【ワイドゴトク】


ゴトクの幅を広げることで見た目の重厚感に加え、調理器具を乗せた際の安定感・安心感が向上。

**【フラット焼き網】**

前後の足を無くしフラットにすることで、シンクを傷付けにくく洗いやすい形状に。

**【スッキリとしたバーナーキャップ】**

上面の凹凸や隙間がある構造からフラットでシンプルな仕様に変更し清掃性の向上。

**【温度調節機能】**

調理内容に応じたお好みの温度を、自動で火力調整し維持する温度調整機能を搭載。

安全機能SI 全口センサー搭載
センサーコンロ**【焦げつき消火機能】**

料理が焦げつき始めたら自動で消火します。

【立消え安全装置】

火が消えると自動でガスを止めます。

【天ぷら油過熱防止機能】

危険温度になる前にブザーでお知らせし、自動でガスを止め、消火します。

【コンロ消し忘れ消火機能】

点火後、約2時間経過すると自動で消火します。

据え置き 間口600mm

NEW

ホーロートップ

無水片面焼グリル



間口

600

品番・価格

ページ

RT34NJH7AC
¥47,300(税込)

お届け目安

3日程度

(リンナイ製)

<ご提案のタイプの比較

TOP ▶

全商品一覧 ▶


【ワイドゴトク】

ゴトクの幅を広げることで見た目の重厚感に加え、調理器具を乗せた際の安定感・安心感が向上。



【スッキリとしたバーナーキャップ】

上面の凹凸や隙間がある構造からフラットでシンプルな仕様に変更し清掃性の向上。



【グリルお知らせブザー】

グリル点火後、5分・10分・15分毎にブザーでお知らせします。



安全機能

SI 全面センサー搭載
センサーコンロ

【焦げつき消火機能】

料理が焦げつき始めたら自動で消火します。

【立消え安全装置】

火が消えると自動でガスを止めます。

【天ぷら油過熱防止機能】

危険温度になる前にブザーでお知らせし、自動でガスを止め、消火します。

【コンロ消し忘れ消火機能】


点火後、約2時間経過すると自動で消火します。

ビルトインタイプ										据え置きタイプ	
タイプ・製品イメージ	ガラストップ					ホーロートップ			ホーロートップ		
	無水両面焼グリル					無水片面焼グリル			無水両面焼グリル		
											
	750・600					600	450	600			
	シルバー・ブラック	シルバー	シルバー・ブラック	シルバー	シルバー・ブラック	シルバー・ブラック	シルバー	ベージュ	ベージュ		
	¥437,800(税込)~	¥445,500(税込)~	¥316,800(税込)~	¥330,000(税込)~	¥264,000(税込)~	¥118,800(税込)	¥126,500(税込)	¥85,800(税込)	¥47,300(税込)		
	連動ドジ					フード		フード			
	コントロール					ダブル高火力バーナー 自動調理機能 揚げ物温度調節 焦げ付き消火機能 Siセンサー	ダブル高火力バーナー 自動調理機能 揚げ物温度調節 焦げ付き消火機能 Siセンサー	焦げ付き消火機能 Siセンサー	自動調理機能 揚げ物温度調節 焦げ付き消火機能 Siセンサー	焦げ付き消火機能 Siセンサー	
	オートグリル ダッヂオープントン対応	マルチグリル	オートグリル	マルチグリル	グリル			グリル			
	ココットプレート ザ・ココット	プレートパン キャセロール	ココットプレート	プレートパン	付属調理器			付属調理器			
	お届け日安										3日程度
機能・特徴▶		機能・特徴▶		機能・特徴▶		機能・特徴▶		機能・特徴▶		機能・特徴▶	

現在どのタイプをお使いですか？


ビルトイン

間口600/750mm




ビルトイン

間口450mm




据え置き型




普段の料理で銅鍋やアルミ鍋を使いたいですか？

使いたい




IH対応調理器具が使えればOK




火元は何口必要ですか？

3口




2口



タイプ・製品イメージ

3口フルIHダブルオールメタル

パナソニック製


写真はCH-VRS7ANJG
(間口750・シルバー/シルバー)

3口フルIHシングルオールメタル


日立グローバルライフソリューションズ製



NEW

写真はHT-N2000STWFS
(間口750・シルバー/シルバー)

パナソニック製

写真はCH-MRS7ANJG
(間口750・シルバー/シルバー)

間 口

750・600

カラー
(トップ/
フェイス)シルバー/シルバー
ブラック/ブラックグレー/グレー
ブラック/ブラックシルバー/シルバー
ブラック/ブラック

価 格

¥517,000(税込)~

¥539,000(税込)~

¥467,500(税込)~

グリル
機 能IH&遠赤Wフラット
ラクッキンググリルラク旨グリル&オープン・
グリルカメラ付IH&遠赤Wフラット
ラクッキンググリル

機能・特徴▶

機能・特徴▶

機能・特徴▶

タイプ・製品イメージ	3口フルIH				2口IH+ラジエント
	日立グローバルライフソリューションズ製  NEW	パナソニック製 	日立グローバルライフソリューションズ製 	アイリスオーヤマ製  NEW	日立グローバルライフソリューションズ製  NEW
間 口	750・600		600		
カラ－(トップ/フェイス)	シルバー/シルバー ブラック/ブラック	シルバー/シルバー ブラック/ブラック	シルバー/シルバー ブラック/ブラック	ブラック/シルバー ブラック/ブラック	ブラック/シルバー ブラック/ブラック
価 格	¥506,000(税込)～	¥423,500(税込)～	¥363,000(税込)～	¥313,500(税込)～	¥291,500(税込)～
グリル機能	ラク旨グリル&オープン・ グリルカメラ付	IH&遠赤Wフラット ラクッキンググリル	ラク旨グリル&オープン	自動調理	自動調理
	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶

ビルトイン 間口750・600mm

NEW

3口フルIH シングルオールメタルタイプ



写真はHT-N2000STWFS(間口750・シルバー/シルバー)


間口	750	600
品番・価格	HT-N2000STWFS ¥561,000(税込)	HT-N2000STFS ¥539,000(税込)
品番・価格	HT-N2500KTWFK ¥572,000(税込)	HT-N2500KTFK ¥550,000(税込)

お届け目安 2週間程度

レンジフード連動付

シングルオールメタルタイプ

オールメタル部では銅鍋やアルミ鍋などお手持ちの金属鍋※を使用できます。

※鍋の材質・鍋底の形状・大きさなどにより使えないものもあります。
(日立グローバルライフソリューションズ製)

肉や魚と野菜を並べて、あとはおまかせ。ワンプレートでラクに焼き上げ。

日立なら、「肉+野菜」「魚+野菜」がオートで調理できる。 \業界初※ /

※ 国内家庭用IHクッキングヒーターのグリル調理において、温度センサーが皿温度を検知し、加熱時間を自動調整しながら、肉・魚と野菜と一緒にオート調理できる機能。2023年10月20日発売。



— 食材の組み合わせが自由で、レパートリーが広がります。 —

「焼けてきたかな？」が天面の画面でラクに見える。

グリルカメラ \業界初※ /

※ 国内家庭用IHクッキングヒーターにおいて。2023年10月20日発売。



気になるグリル調理中の様子が画面でサッと確認できる 膨らむ・色付く様子が動画で見れる！



火力が見える。直感的にラクに操作できる。 カラータッチ液晶 \業界初※ /

※ 国内家庭用IHクッキングヒーターにおいて。2023年10月20日発売。

操作やメニュー選択をカラータッチ液晶で直感的に



火力をタッチで調節できる



ビルトイン 間口750・600mm 3口フルIH ダブルオールメタルタイプ



写真はCH-VRS7ANJG(間口750・シルバー/シルバー)


間口	750	600
品番・価格	CH-VRS7ANJG ¥539,000(税込)	CH-VRS6ANJG ¥517,000(税込)
品番・価格	CH-VRK7ANJG ¥539,000(税込)	CH-VRK6ANJG ¥517,000(税込)

お届け目安	2週間程度
レンジフード連動付	ダブルオールメタルタイプ
オールメタル	オールメタル

銅鍋やアルミ鍋などお手持ちの金属鍋※を左右のIHで使用できる、ダブルオールメタルタイプです。
※鍋の材質・鍋底の形状・大きさなどにより使えないものもあります。

(パナソニック製)

グリルにもIHを搭載(下ヒーター)



鍋を直接グリルに入れておまかせ調理

1つの鍋でそのまま食卓へ(パエリアの場合)



調理中の火力調節不要、グリルにおまかせで調理ができる



省エネナビ

焼き物アシスト(左右IH) 30メニュー

表示メニュー	ホットケーキ	ハンバーグ	冷凍ぎょうざ	手作りぎょうざ	お好み焼き	ポークソテー	魚のムニエル	ミラノ風カツレツ	スペニッシュオムレツ	フレンチトースト
展開メニュー	ホットケーキ	ハンバーグ	冷凍ぎょうざ	手作りぎょうざ	お好み焼き	ポークソテー	魚(さけ)のムニエル	ミラノ風カツレツ	スペニッシュオムレツ(トマト・ズッキーニ)	フレンチトースト
	どら焼き風抹茶パンケーキ	鶏つくねの大葉巻き		丸ごとえびぎょうざ	ねぎ焼き	ポークステーキマスタードソース	たらのムニエルトマトソース	牛フィレ肉のカツレツ	ほうれいそうベーコンのスペニッシュオムレツ	ハムとチーズのクロックムッシュ風
	バナナホットケーキ	ピーマンの肉詰め		焼きシューまい	海鮮チヂミ	ポークチャップ	あじのカレー風味ムニエル	鶏胸肉のカツレツ	じゃがいもソーセージのスペニッシュオムレツ	チーズケーキ風フレンチトースト

表示10メニューから選んで設定し、30メニューの調理が可能に。
メニューを選んで温度・時間を自動設定、裏返すタイミングなどを液晶表示と音声でお知らせ。
火力調節の難しい焼き物調理も手軽においしく焼き上げます。

1 取扱説明書・レシピ集(もつとIH!おうちメニューが増える本)に従って下ごしらえしたものです。市販の冷凍食品は対応していません。 2 調理物の厚み・高さは6cm以下、グリル皿に載せる容器の高さは9cm以下。(「凍ったままIHグリル」「自動調理」を除く) 3 蒸し時間を除く。 4 調理温度はグリルに使える鍋使用時。 5 鉄・ホーロー・有磁性ステンレス鍋の場合は底径12cm以上、オールメタル対応IHでアルミ・鉄・非磁性ステンレス鍋など加熱の場合は底径15cm以上の鍋をお使いください。油は、200g~800gの量かつ深さが1cm以上ある状態でお使いください。なお火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油量では調理しないでください。揚げ物の油温は油量800gまでの調理を基本としています。800gを超える油量でご使用の場合は、温度が正しく上がらないことがあります。

「凍ったままIHグリル¹」機能搭載

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げ8メニューを専用プログラムで、おいしく焼き上げ。



簡単操作!メニューを選んでスタートするだけ



さらに焼き色をつけたい場合、簡単操作で追い焼きが可能

80 ~ 280 のオープン調理

80°Cの低温から高温まで幅広い温度帯でオープン調理も手軽に。



大きい文字で鮮明なフルドット液晶

天面操作部 烹き物アシスト選択時
ホットケーキ <ハンバーグ> 冷凍ぎょうざ
もどる メニュー: 2/10 スタート本体操作部(グリル)自動調理選択画面
自動
干物 <つけ焼き> ささみ
メニュー: 3/12 スタート

光るリング

自動炊飯(後ろIH)
火力に応じて10段階で明るさが変化。自動湯沸し(左右後ろIH)
火加減を自動で調節し、2合を手軽に炊飯。自動湯沸し(左右後ろIH)
沸騰したらブザーでお知らせし、自動的に約5分間保温。

焼き物温度調節(左右IH)

メニューに合わせて5段階の温度設定(140・160・180・200・230°C)が可能。設定温度をキーし、食材にしつかり火を通して焼き上げます。

「焼き物温度調節」にはSGマーク(■IH)(■CH-IH)のあるフライパンをお使いください。設定温度と実際の鍋底温度がずれることができます。

光・揚げ物温度調節(左右IH)

高火力で設定温度まで一気に加熱し、食材投入時に温度が下がっても、素早く検知して温度復帰。一定温度を保つので続けて揚げてもカラッと仕上がりります。小鍋・少量油(※5)にも対応。

ビルトイン 間口750・600mm 3口フルIH シングルオールメタルタイプ



写真はCH-MRS7ANJG(間口750・シルバー/シルバー)

間口	750	600
品番・価格	CH-MRS7ANJG ¥489,500(税込)	CH-MRS6ANJG ¥467,500(税込)
品番・価格	CH-MRK7ANJG ¥489,500(税込)	CH-MRK6ANJG ¥467,500(税込)

お届け目安 2週間程度 3日程度


レンジフード連動付

シングルオールメタルタイプ


オールメタル部では銅鍋やアルミ鍋などお手持ちの金属鍋※を使用できます。

※鍋の材質・鍋底の形状・大きさなどにより使えないものもあります。

(パナソニック製)



グリルにもIHを搭載(下ヒーター)



「凍ったままIHグリル¹」機能搭載

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げ8メニューを専用プログラムで、おいしく焼き上げ。



簡単操作!メニューを選んでスタートするだけ



さらに焼き色をつけたい場合、簡単操作で追い焼きが可能

80 ~ 280 のオープン調理

80°Cの低温から高温まで幅広い温度帯でオープン調理も手軽に。



大きい文字で
鮮明な
フルドット液晶

天面操作部 烹き物アシスト選択時
ホットケーキ <ハンバーグ> 冷凍
モード (メニュー: 2/10 スタート)

本体操作部(グリル)自動調理選択画面
自動
干物 <つけ焼き> お好み
メニュー: 3/12 スタート

光るリング

火力に応じて10段階で
明るさが変化。

自動炊飯(後ろIH)

火加減を自動で調節し、2合を
手軽に炊飯。

自動湯沸し(左右IH)

沸騰したらブザーでお知らせし、
自動的に約5分間保温。

省エネナビ

焼き物アシスト(左右IH) 30メニュー

表示10メニューから選んで設定し、30メニューの調理が可能に。

メニューを選んで温度・時間を自動設定、裏返すタイミングなどを液晶表示と音声でお知らせ。
火力調節の難しい焼き物調理も手軽においしく焼き上げます。

表示メニュー	ホットケーキ	ハンバーグ	冷凍ぎょうざ	手作りぎょうざ	お好み焼き	ポークソテー	魚のムニエル	ミラノ風カツレツ	スペニッシュオムレツ	フレンチトースト
展開メニュー	ホットケーキ	ハンバーグ	冷凍ぎょうざ	手作りぎょうざ	お好み焼き	ポークソテー	魚のムニエル	ミラノ風カツレツ	スペニッシュオムレツ(トマト・ズッキーニ)	フレンチトースト
	どら焼き風抹茶パンケーキ	鶏つくねの大葉巻き		丸ごとえびぎょうざ	ねぎ焼き	ポークステーキマスタードソース	たらのムニエルトマトソース	牛フィレ肉のカツレツ	ほうれいそうベーコンのスペニッシュオムレツ	ハムとチーズのクロックムッシュ風
	バナナホットケーキ	ピーマンの肉詰め		焼きシューまい	海鮮チヂミ	ポークチャップ	あじのカレー風味ムニエル	鶏胸肉のカツレツ	じゃがいもソーセージのスペニッシュオムレツ	チーズケーキ風フレンチトースト

フライパンは指定のあっせん品をお使いください。あっせん品以外の IH マークのフライパンは焼け具合が変わるものがあります。裏返し・焼き上がりの時間を調節してください。

焼き物温度調節(左右IH)

メニューに合わせて5段階の温度設定(140・160・180・200・230°C)が可能。設定温度をキープし、食材にしっかり火を通して焼き上げます。

「焼き物温度調節」にはSGマーク(■IH) (■GH) のあるフライパンをお使いください。設定温度と実際の鍋底温度がずれることができます。

光・揚げ物温度調節(左右IH)

高火力で設定温度まで一気に加熱し、食材投入時に温度が下がっても、素早く検知して温度復帰。一定温度を保つので続けて揚げてもカラッと仕上がり。小鍋・少量油(※5)にも対応。

1 取扱説明書・レシピ集(もつとIH!おうちメニューが増える本)に従って下ごしらえしたものです。市販の冷凍食品は対応していません。 2 調理物の厚み・高さは6cm以下、グリル皿に載せる容器の高さは9cm以下。(「凍ったままIHグリル」「自動調理」を除く) 3 蒸し時間は除く。 4 調理温度はグリルに使える鍋使用時。 5 鉢・ホーロー・有磁性ステンレス鍋の場合は底径12cm以上、オールメタル対応IHでアルミニウム・非磁性ステンレス鍋などを加熱の場合は底径15cm以上の鍋をお使いください。油は、200g~800gの量かつ深さが1cm以上ある状態でお使いください。なお火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油量では調理しないでください。揚げ物の油温は油量800gまでの調理を基本としています。800gを超える油量でご使用の場合は、温度が正しく上がらないことがあります。

ビルトイン 間口750・600mm
3口フルIH 機能充実タイプ



写真はHT-N1000STWFS(間口750・シルバー/シルバー)

間口	750	600
品番・価格	HT-N1000STWFS ¥528,000(税込)	HT-N1000STFS ¥506,000(税込)
品番・価格	HT-N1500KTWFK ¥539,000(税込)	HT-N1500KTFK ¥517,000(税込)

お届け目安 2週間程度

レンジフード連動付

3口フルIHタイプ

鍋全体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIHが3口すべてに設置されています。

(日立グローバルライフソリューションズ製)

NEW

肉や魚と野菜を並べて、あとはおまかせ。ワンプレートでラクに焼き上げ。

日立なら、「肉+野菜」「魚+野菜」がオートで調理できる。 \業界初*

* 国内家庭用IHクッキングヒーターのグリル調理において、温度センサーが皿温度を検知し、加熱時間を自動調整しながら、肉・魚と野菜と一緒にオート調理できる機能。2023年10月20日発売。



— 食材の組み合わせが自由で、レパートリーが広がります。 —

「焼けてきたかな？」が天面の画面でラクに見える。 グリルカメラ \業界初*

* 国内家庭用IHクッキングヒーターにおいて。2023年10月20日発売。



気になるグリル調理中の様子が画面でサッと確認できる 膨らむ・色付く様子が動画で見れる！



火力が見える。直感的にラクに操作できる。 カラータッチ液晶 \業界初*

* 国内家庭用IHクッキングヒーターにおいて。2023年10月20日発売。

操作やメニュー選択をカラータッチ液晶で直感的に



火力をタッチで調節できる




ビルトイン 間口750・600mm 3口フルIH



写真はCH-TRS7ANJG(間口750・シルバー/シルバー)

間口	750	600
品番・価格	CH-TRS7ANJG ¥445,500(税込)	CH-TRS6ANJG ¥423,500(税込)
品番・価格	CH-TRK7ANJG ¥445,500(税込)	CH-TRK6ANJG ¥423,500(税込)

お届け目安 2週間程度
レンジフード連動付

**3口フルIHタイプ**

鍋全体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIHが3口すべてに設置されています。

(パナソニック製)

◀ご提案のタイプの比較

グリルにもIHを搭載(下ヒーター)**「凍ったままIHグリル¹」機能搭載**

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げ8メニューを専用プログラムで、おいしく焼き上げ。



簡単操作!メニューを選んでスタートするだけ



さらに焼き色をつけたい場合、簡単操作で追い焼きが可能

80 ~ 280 のオープン調理

80°Cの低温から高温まで幅広い温度帯でオープン調理も手軽に。



大きい文字で
鮮明な
フルドット液晶

天面操作部 烹き物アシスト選択時
ホットケーキ <ハンバーグ> 冷凍
もどる メニュー: 2/10 スタート

本体操作部(グリル)自動調理選択画面
自動
干物 <つけ焼き> 小
メニュー: 3/12 スタート

光るリング

火力に応じて10段階で
明るさが変化。

自動炊飯(後ろIH)

火加減を自動で調節し、2合を
手軽に炊飯。

自動湯沸し(左右IH)

沸騰したらブザーでお知らせし、
自動的に約5分間保温。

省エネナビ**焼き物アシスト(左右IH) 30メニュー**

表示10メニューから選んで設定し、30メニューの調理が可能に。

メニューを選んで温度・時間を自動設定、裏返すタイミングなどを液晶表示と音声でお知らせ。
火力調節の難しい焼き物調理も手軽においしく焼き上げます。

表示メニュー	ホットケーキ	ハンバーグ	冷凍ぎょうざ	手作りぎょうざ	お好み焼き	ポークソテー	魚のムニエル	ミラノ風カツレツ	スペニッシュオムレツ	フレンチトースト
展開メニュー	ホットケーキ	ハンバーグ	冷凍ぎょうざ	手作りぎょうざ	お好み焼き	ポークソテー	魚のムニエル	ミラノ風カツレツ	スペニッシュオムレツ(トマト・ズッキーニ)	フレンチトースト
	どら焼き風抹茶パンケーキ	鶏つくねの大葉巻き		丸ごとえびぎょうざ	ねぎ焼き	ポークステーキマスタードソース	たらのムニエルトマトソース	牛フィレ肉のカツレツ	ほうれんそうベーコンのスペニッシュオムレツ	ハムとチーズのクロックムッシュ風
	バナナホットケーキ	ピーマンの肉詰め		焼きシューまい	海鮮チヂミ	ポークチャップ	あじのカレー風味ムニエル	鶏胸肉のカツレツ	じゃがいもソーセージのスペニッシュオムレツ	チーズケーキ風フレンチトースト

フライパンは指定のあっせん品をお使いください。あっせん品以外の IH マークのフライパンは焼け具合が変わることがあります。裏返し、焼き上がりの時間を調節してください。

焼き物温度調節(左右IH)

メニューに合わせて5段階の温度設定(140・160・180・200・230°C)が可能。設定温度をキープし、食材にしっかり火を通して焼き上げます。

「焼き物温度調節」にはSGマーク(■IH)とCHマーク(■CH)のあるフライパンをお使いください。設定温度と実際の鍋底温度がずれることができます。

光・揚げ物温度調節(左右IH)

高火力で設定温度まで一気に加熱し、食材投入時に温度が下がっても、素早く検知して温度復帰。一定温度を保つので続けて揚げてもカラッと仕上がり。小鍋・少量油(※5)にも対応。

1 取扱説明書・レシピ集(もつとIH!おうちメニューが増える本)に従って下ごしらえしたものです。市販の冷凍食品は対応していません。 2 調理物の厚み・高さは6cm以下、グリル皿に載せる容器の高さは9cm以下。(「凍ったままIHグリル」「自動調理」を除く) 3 蒸し時間除去。 4 調理温度はグリルに使える鍋使用時。 5 鉄・ホーロー・有磁性ステンレス鍋の場合は底径12cm以上、オールメタル対応IHでアルミニウム・非磁性ステンレス鍋など加熱の場合は底径15cm以上の鍋をお使いください。油は、200g~800gの量かつ深さが1cm以上ある状態でお使いください。なお火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油量では調理しないでください。揚げ物の油温は油量800gまでの調理を基本としています。800gを超える油量でご使用の場合は、温度が正しく上がらないことがあります。

TOP ▶

全商品一覧▶

**ビルトイン 間口750・600mm
3口フルIH**



写真はHT-N8STWFS(間口750・シルバー/シルバー)


間口	750	600
品番・価格	HT-N8STWFS ¥385,000(税込)	HT-N8STFS ¥363,000(税込)
お届け目安	2週間程度	3日程度
レンジフード連動付	3口フルIHタイプ	
	鍋全体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIHが3口すべてに設置されています。	
	(日立グローバルライフソリューションズ製)	

◀ご提案のタイプの比較

焼きムラを抑え、中までじっくり火を通す。グリルで料理をもっとおいしく。

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。

焼き色きれいに、中までおいしく焼き上げる。**旨美焼き**



ラクラクお手入れで、すっきりきれい

まるごと拭けるフラット庫内



左右側面・奥面は、フッ素コートなので油汚れが落ちやすく、お手入れラクラク

表示が大きく見やすく使いやすい

操作部はすべて天面に。表示部が大きく見やすく、使いやすい。

※画像はHT-N100STWFS



**調理状況が一目でわかる、文字が大きみやすい
フルドット液晶(4.3インチ)**



TOP ▶

▶全商品一覧


ビルトイン 間口600mm
3口フルIH スタンダードタイプ

NEW



写真はIHC-B3201JG-BS(間口600・ブラック/シルバー)

間口	600
品番・価格	IHC-B3201JG-BS ¥313,500(税込)
品番・価格	IHC-B3201JG-BB ¥313,500(税込)
お届け目安	2週間程度
3口フルIHタイプ	鍋全体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIHが3口すべてに設置されています。
(アイリスオーヤマ製)	



■ フルガラストッププレート

- 静電スイッチでデザイン性◎
お掃除もラクに！

■ 焼き網なしグリル皿

- グリルメニューで焼き魚をおまかせ調理



■ デザイン性

- マットな質感の2色展開

■ 安全機能

- 温度センサー ※複数搭載で安全性◎
- 切り忘れ防止機能
- 小物検知機能
- 揚げもの反り鍋検知
- 空焚き防止機能
- 鍋無し自動 OFF
- グリル温度過昇防止機能

電源	単相200V	
定格消費電力	5800W	
定格電流	30A	
製品寸法	599×562×235(mm)	
トッププレート	全面結晶化ガラス	
火力	左150W相当～3.0kW (9段階) 右150W相当～3.0kW (9段階) 中央300W～1.5kW (5段階) グリル 1.2 kW	

火力操作	ガラスタッチ式	
温度検知方式	サーミスタ	
グリル	火力切替	シーズヒーター1.2 kW (上下 互通電)
	火力操作	ガラスタッチ式
	庫内	水なし両面焼き
タイマー (残り時間)	IH	火力1～5： 1分～9時間 火力6～9： 1時間
	グリル	1分～30分 (1分単位)
使える鍋	直径26(cm) 鉄・ステンレス対応	

ビルトイン 間口600mm
2口IH+ラジエント



写真はHT-SK6ASK(間口600・ブラック/シルバー)

間口	600
品番・価格	HT-SK6ASK ¥291,500(税込)
お届け目安	HT-SK6AKK ¥291,500(税込)
	2週間程度
2口IH +ラジエント・スタンダードタイプ	プレートの下から電気熱で鍋を温めるラジエントを採用。あぶりものに便利です。
(日立グローバルライフソリューションズ製)	

NEW

水なし自動両面焼きグリル



写真はHT-SK6ASK

「切身・干物」「丸焼き」「つけ焼き」の3メニューから焼き方を選んで、仕上がりを設定すれば、裏返す手間なく焼き上げます。



むずかしい火加減も簡単においしく

調理モード (左IH)

「卵焼き」「焼き物」



メニュー(卵焼き、焼き物)に合わせて設定火力を自動でキープ

適温調理 (右IH)

「揚げ物」(140°C~200°C:10°Cきざみ)



目安温度を設定すれば油の温度を自動でキープ

「煮込み」メニュー(左IH)でおいしく、焦げつきにくい

煮込み加減に合わせて、「弱め」「標準」「強め」の3段階から選んでじっくり煮込めるのでおいしく味がしみ込みます。




弱め

標準

強め

ビルトイン 間口600mm 2口IH(低電気容量タイプ)



間口

600

品番・価格

ブラック/
ライト
シルバーCH-CL22K3JG
¥250,800(税込)

お届け目安

3日程度

レンジフード連動付

2口IH・スタンダードタイプ

鍋全体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIHが2口すべてに設置されています。

(パナソニック製)

IH

IH

<お求めの使い方の確認

TOP ▶

全商品一覧▶

■ グリル

お手入れラクラクのグリル皿

下ヒーターに油があたらず、
油煙が発生しづらい。

●イメージ図

自動調理で焼き魚を
かんたん調理両面焼きで裏返す手間なし!
こんがりおいしく焼ける!焼き網なしで
調理後のお手入れも
かんたん。洗い物は、
グリル皿
1枚でOK。手動調理は
火力も時間も
お好みで

■ 光・揚げ物温度調節(右IH)

高火力で一気に加熱して、
設定温度でカラッとおいしく140°C~200°Cを10°Cきざみで設定でき、食材
投入後に油温が下がっても、素早く温度復帰して、
設定温度をキープします。

■湯温設定は10°C刻み(設定温度:140°C~200°C)

140°C 150°C 160°C 170°C 180°C 190°C 200°C

・大学いも

・手作りコロッケ

・ドーナツ
・冷凍コロッケ・天ぷら
・フライ・串カツ・鶏のからあげ

■ 安定した高火力

素早い温度復帰で
鍋フリもできる光火力センサーが、鍋底
温度を素早く検知し、強
火からとろ火まで細やか
にコントロールします。素
早い温度復帰で鍋フリ
も可能です。

■ 焼き物温度調節(右IH)

温度設定するだけで手間なく
おいしく焼き上げ調理中温度が下がっても鍋底温度をとらえて
設定温度をキープ。
食材にしっかり火を通して焼き上げます。

■温度を合わせて焼くことができます。

140°C 160°C 180°C 200°C 230°C

・薄焼き卵
・千草焼き
・ホットケーキ
・フレンチトースト
・パンバーグ
・冷凍ぎょうざ
・手作りぎょうざ
・お好み焼き
・ステーキ
・ポークソテー

■続けて焼いても上手に焼けます。

焼き物温度調節[160°C]で加熱



■ レンジフード換気連動対応

IHクッキングヒーターから送信する赤外線信号をレンジフードが受信して自動的に運転・停止します。

*レンジフードの機種によっては換気連動できません。

■ 使いやすさ 使いやすく、見やすい天面操作部





IHヒーター 機能・特徴

ビルトイン 間口450mm 2口IH



間口	450
品番・価格	HT-40C ¥212,300(税込)
お届け目安	2週間程度

2口IH・スタンダードタイプ
 鍋全体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIHが2口すべてに設置されています。
(日立グローバルライフソリューションズ製)
[◀ご使用のタイプの確認](#)

大火力でおいしく調理

左IH 3.0kW 右IH 2.0kW

本格的なステーキや野菜がシャキッとしたいため物もご家庭でおいしく調理できます。湯沸かしもスピーディー。



IH便利メニュー搭載

煮込みメニュー(右IH)

レシピに合わせた「弱め」「標準」「強め」の3段階の火力で、おいしく味がしみこむように煮込みます。

保温メニュー(右IH)

お手入ラクラク

ガラストッププレート

トッププレートはふき取りやすいガラストップを採用。また、左右フレームがスリムなので、トッププレートをワイドに使えます。しかも、排気カバーは外して洗えます。



火力が選びやすい

ナビ付きワンタッチ火加減操作


「弱火」「中火」「強火」ボタンを押すだけで、ワンタッチで直接お好みの火力に変えられます。次の操作が必要な場合はLEDが光ってナビゲーションします。



使いやすい安心設計

鍋底をワイドに見張る温度センサー

サーミスターイタイプの温度センサーが、鍋底温度を広範囲に検知。常温～約300℃までの調理温度帯をカバーします。


[TOP ▶](#)
[全商品一覧▶](#)

据え置き 間口600mm

2口IH



間口

600

品番・価格

シルバー/
シルバーCH-E60KGJG
¥223,300(税込)

お届け目安

3日程度

2口IH・スタンダードタイプ

鍋全体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIHが2口すべてに設置されています。

(パナソニック製)



<ご使用のタイプの確認

■ グリル皿タイプの両面焼きグリル 庫内の側面・底面が拭ける。



●調理の際は、必ずグリル皿を入れて調理してください。

焼き網のないグリル皿を洗うだけ。

下ヒーターに食材や調味液があたらないので、庫内のお手入れもらくらく。



省エネナビ

焼き物温度調節
(左IH)

メニューに合わせて5段階の温度設定(140・160・180・200・230°C)が可能。設定温度をキープし、食材にしっかりと火を通して焼き上げます。

光・揚げ物温度調節
(左右IH)

高火力で設定温度まで一気に加熱し、食材投入時に温度が下がっても、素早く検知して温度復帰。一定温度を保つことで続けて揚げてもカラッと仕上がります。小鍋、少量油にも対応。

■ おいしさを支える
光火力センサー

光火力センサーで鍋底温度を正確にキャッチし、設定温度をキープします。経験とコツが必要な焼き物調理、油を一定温度に保ちたい揚げ物料理も手軽においしく調理できます。

光火力
センサー

■ 自動調理

「メニューボタン」で自動メニューを選んでスタートするだけ。裏返しの手間もなく、表も裏もおいしく焼き上げます。



■ 手動調理

お料理にあわせて、火力(弱・中・強)と時間をお好みで設定。焼き網から落ちやすい食材もグリル皿なので置きやすい。



■ オーブン調理(温度設定)

140°C~280°Cまでの8段階の温度設定と時間設定で、オーブン感覚で調理ができます。



TOP ▶

全商品一覧 ▶

ビルトインタイプ

据え置きタイプ

タイプ・製品イメージ	3口フルIH ダブル オールメタル タイプ	3口フルIH シングルオールメタルタイプ	3口フルIH					2口IH+ ラジエントタイプ	2口IH			
間口	750・600					600						
(トップ)カラーフィニッシュ	シルバー/シルバー ブラック/ブラック	シルバー/シルバー ブラック/ブラック	シルバー/シルバー ブラック/ブラック	シルバー/シルバー ブラック/ブラック	シルバー/シルバー ブラック/ブラック	シルバー/シルバー ブラック/ブラック	ブラック/シルバー ブラック/ブラック	ブラック/シルバー ブラック/ブラック	ブラック/ ライトシルバー	ブラック/シルバー シルバー/シルバー		
価格	¥517,000(税込)~	¥539,000(税込)~	¥467,500(税込)~	¥506,000(税込)~	¥423,500(税込)~	¥363,000(税込)~	¥313,500(税込)	¥291,500(税込)~	¥250,800(税込)	¥212,300(税込)	¥223,300(税込)	
連動ドライブ	○					—						
グリル	IH&遠赤Wフラット ラクッキンググリル	ラク旨グリル& オープン・ グリルカメラ付	IH&遠赤Wフラット ラクッキンググリル	ラク旨グリル& オープン・ グリルカメラ付	IH&遠赤Wフラット ラクッキンググリル	ラク旨グリル	自動調理			自動調理		
お届け目安	2週間程度		3日程度~2週間程度		2週間程度		3日程度~ 2週間程度	2週間程度		3日程度	2週間程度	3日程度
	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	

現在どちらのタイプをお使いですか？

背面壁 取付型



価格が安いものから高機能・デザイン性がよいものなど、バリエーションが豊富です。

横面壁 取付型



横壁に取付できるので、オープンキッチンなど前面に壁がないプランが可能です。

どちらを重視して選びますか？

「デザイン性」や
「便利な機能」を備えたタイプ




ベーシックな機能で
価格を抑えたタイプ



「どんな“使い易さ”や“メリット”」を求めますか？


「ファンのお掃除が不要」・
「省エネ運転・お掃除の節水」
にも配慮したい



「ファンやフード内側の
お掃除」を楽にしたい




便利な機能は求めず
価格を抑えたい




どちらを重視して選びますか？

「デザイン性」や
「便利な機能」を備えたタイプ



ベーシックな機能で
価格を抑えたタイプ



CLSタイプ



写真はCLS-942SI(間口90cm・シルバー)

カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
------------	------	------	------

品番・価格	間口 90cm	CLS-942SI(R・L) ¥272,800(税込)	CLS-942W(R・L) ¥272,800(税込)	CLS-942TBK(R・L) ¥281,600(税込)
	間口 75cm	CLS-742SI(R・L) ¥253,000(税込)	CLS-742W(R・L) ¥253,000(税込)	CLS-742TBK(R・L) ¥260,700(税込)

お届け目安 2週間程度

加熱機器連動付

※レンジフード連動機能付きコンロ(ガス/IH)が必要です。

※有線式連動タイプのコンロとは連動しません。


※カラーは別途ご相談下さい。

※排気部品など他部品が必要になる場合があります。

(富士工業製)

新開発のオイルスマッシャーが、
汚れのもとになる「油分」をブロック!
フード内部への油の侵入を抑えます。

普段のお手入れは
軽く拭くだけ。



LERタイプ




写真はLER-931SIL(間口90cm・シルバー)



カラー	シルバー
品番・価格	間口 90cm LER-931SI(R・L) ¥236,500(税込)
	間口 75cm LER-731SI(R・L) ¥217,800(税込)
	間口 60cm LER-631SI(R・L) ¥198,000(税込)
お届け目安	3日程度(LER-931SI(R・L)のみ2週間程度)
加熱機器連動付	

- ※レンジフード連動機能付きコンロ(ガス/IH)が必要です。
 - ※有線式連動タイプのコンロとは連動しません。
 - ※カラーは別途ご相談下さい。
 - ※排気部品など他部品が必要になる場合があります。
- (富士工業製)

清掃性**お手入れしやすい構造**

フードと整流パネルは外側も内側も凹凸をなくしお手入れしやすく、汚れのたまる部分は撥油加工で拭き取りやすくしています。※画像はSERです。

ワンタッチ着脱ファン

ファンはつまみを押すだけで簡単に取り外せます。表面は油をはじくハイパークリーン仕上げで、洗浄時間を大幅に減らせます。※画像はSERです

施工性**低天井対応**

従来のスリム型フードよりも本体高さが低くなりリフォーム現場に最適です。

電源プラグ3芯仕様

2芯の場合は、変換アダプターをご活用ください。

ASRタイプ



写真はASR-934SI(間口90cm・シルバー)

カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
-----	------	------	------

品番・価格	間口 90cm	ASR-934SI (R・L) ¥135,850(税込)	ASR-934W (R・L) ¥135,850(税込)	ASR-934K (R・L) ¥135,850(税込)
	間口 75cm	ASR-734SI (R・L) ¥123,200(税込)	ASR-734W (R・L) ¥123,200(税込)	ASR-734K (R・L) ¥123,200(税込)
	間口 60cm	ASR-634SI (R・L) ¥111,100(税込)	ASR-634W (R・L) ¥111,100(税込)	ASR-634K (R・L) ¥111,100(税込)

お届け目安 2週間程度

加熱機器連動付

- ※レンジフード連動機能付きコンロ(ガス/IH)が必要です。
 - ※有線式連動タイプのコンロとは連動しません。
 - ※カラーは別途ご相談下さい。
 - ※排気部品など他部品が必要になる場合があります。
- (富士工業製)



梁欠き・低天井対応

梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取り付けしやすい設計。



LED照明

LEDの消費電力は白熱球の約1/3で経済的です。



フィルター

小型で表面に凹凸の無い、お手入れしやすいフィルターを搭載。

NBHタイプ(シロッコファン)



写真はNBH-9397SI(間口90cm・シルバー)

カラー	シルバー	ホワイト
品番・価格	間口 90cm NBH-9397SI ¥124,300(税込)	NBH-9397W ¥124,300(税込)
	間口 75cm NBH-7397SI ¥105,600(税込)	NBH-7397W ¥105,600(税込)
	間口 60cm NBH-6397SI ¥92,400(税込)	NBH-6397W ¥92,400(税込)

お届け目安 2週間程度

加熱機器連動付

- ※レンジフード連動機能付きコンロ(ガス/IH)が必要です。
 - ※有線式連動タイプのコンロとは連動しません。
 - ※カラーは別途ご相談下さい。
 - ※排気部品など他部品が必要になる場合があります。
- (富士工業製)

ポピュラーなスタンダードレンジフード

清掃性**梁欠き・低天井対応**

梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取り付けしやすい設計。

機能性**LED電球**

消費電力を削減でき、取り替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。

施工性**ACコード3心**

アース接続が容易になりました。

SMCLSタイプ



写真はSMCLS-942SI(間口90cm・シルバー)

カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
品番・価格	間口 90cm SMCLS-942SI(R・L) ¥356,400(税込)	SMCLS-942W(R・L) ¥356,400(税込)	SMCLS-942TBK(R・L) ¥375,100(税込)
お届け目安	2週間程度		
加熱機器連動付			

※レンジフード連動機能付きコンロ(ガス/IH)が必要です。


※有線式連動タイプのコンロとは連動しません。

※カラーは別途ご相談下さい。

※排気部品など他部品が必要になる場合があります。

(富士工業製)

ペニンシュラ用・よごれんフード 「よごれんフード」ならめんどうなファンのお掃除いらず！



※ファンのお掃除がいらないとは、レンジフード内部が汚れないということではございません。

オイルスマッシャー機構で、汚れのもととなる「油分」をブロック！ フード内部への油の侵入を抑えます。



調理の状況を温度センサーで監視して、風量を自動で調整します。自分で切り替えなくても最適な風量で調理が可能です。

SMHVRタイプ



写真はSMHVR-931SI(間口90cm・シルバー)

カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
品番・価格	間口 90cm SMHVR-931SI(R・L) ¥214,500(税込)	SMHVR-931W(R・L) ¥214,500(税込)	SMHVR-931K(R・L) ¥214,500(税込)

お届け目安 2週間程度

加熱機器連動付

- ※レンジフード連動機能付きコンロ(ガス/IH)が必要です。
 - ※有線式連動タイプのコンロとは連動しません。
 - ※カラーは別途ご相談下さい。
 - ※排気部品など他部品が必要になる場合があります。
- (富士工業製)

お気に入りのインテリアのひとつになる、デザインフード



シンプルなデザイン

さまざまなキッチンスタイルに対応するシンプルなデザイン。無駄のない美しいフォルムは、インテリアのような存在感を感じさせます。

LED照明



LED照明を搭載。

LEDの消費電力は白熱灯の約1/3で経済的です。

パーツの取り外しが簡単

フィルターとオイルトレーは一体構造だから取外しが簡単。ファンもワンタッチで取り外せます。


壁面取付型でブーツ型からスリムタイプに変更する場合や、横壁取付型でサイドマントルフードの機種を変更する場合、タイル・クロス等が後張りされていないかご注意ください。以下のような事例が発生する可能性があります。




壁面取付型						横壁取付型	
形状・製品イメージ	薄型			ブーツ型		薄型	
間口	900・750			900・750・600			900
カラー	シルバー・ブラック・ホワイト	シルバー	シルバー・ブラック・ホワイト	シルバー・ホワイト		シルバー・ブラック・ホワイト	
価格	¥253,000(税込)～	¥198,000(税込)～	¥111,100(税込)～	¥92,400(税込)～	¥356,400(税込)～	¥214,500(税込)	
連動機器	○ (照明連動あり)			—	○ (照明連動あり)		○ (照明連動なし)
機能	オイルスマッシャー・風量おまかせ運転 DCモーター・LED照明・常時換気 なまでフラット・お手入れ簡単塗装	フィルタレス構造・ LED照明・常時換気 なまでフラット・お手入れ簡単塗装・ ワンタッチ着脱ファン	LED照明・常時換気・ お手入れ簡単塗装	LED照明・お手入れ簡単塗装	オイルスマッシャー・風量おまかせ運転 DCモーター・LED照明・常時換気 なまでフラット・お手入れ簡単塗装	DCモーター・LED照明・常時換気・ お手入れ簡単塗装・ ワンタッチ着脱ファン	
お届け目安	2週間程度						
	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	機能・特徴▶	

キッチンの奥行はどちらですか？

奥行65cm




奥行60cm




現在どのタイプをお使いですか？


プルオープン
深型



プルオープン
浅型



フロント
オープン



「どんな“使い易さ”や“メリット”」を求めますか？

しっかり洗浄できて、
静かさや省エネにも
配慮したい




ベーシックな機能に絞って
価格を抑えたい




「どんな“使い易さ”や“メリット”」を求めますか？

しつかり洗浄できて、
静かさや省エネ
にも配慮したい



食器や庫内を清潔に
保ち省エネにも
配慮したい



ベーシックな機能
に絞って
価格を抑えたい



キッチン奥行65cm用 深型 フル扉材仕様



間口

450

品番・価格

シルバー

NP-45KE9WJG
¥270,600(税込)

お届け目安

2週間程度

※カラーは別途ご相談下さい。

(パナソニック製)

ストリーム除菌洗浄

50 以上の高温・高圧水流で、洗い・すすぎ
工程における除菌試験の結果は99 %以上。
いつも手洗い以上の安心感をお届けします。

洗い → すすぎ → 乾燥

50 以上の高圧水流により、
全コースの洗浄工程でしっかり除菌

「乾燥」のみの設定では除菌できません。除菌の試験内容
試験機関名:(一財)北里環境科学センター 試験方法:寒天
平板培養法 試験成績書発行年月日:2021年1月21日
試験成績書発行番号:北生発2020_0688号 除菌の方
法:加熱高温水噴射方式 除菌対象:庫内食器類 試験結果:
99 %以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は、食
器の量や位置、汚れの程度により異なります。)



ストリーム
除菌洗浄

3Dプラネットアームノズル

上・下段ノズルと、4つの洗浄モード
を自動ローテーションする上カゴ専用のセンターノズルを搭載。食器や
調理器具をたくさんセットしても、
立体的に、くまなく洗浄します⁷。

3D Planet Arm

センターノズルの洗浄パターン

[ワイド洗浄] [センター洗浄]



上カゴを幅広く洗浄。

上カゴの中央部を
集中洗浄。

[ノーマル洗浄] [コーナー洗浄]



集中高压水流で洗浄。

上カゴのコーナーを
集中洗浄。

ムービングラック プラス

洗うものに合わせて形を変えたり、左右にスライドできる⁸上カゴで、
食器や調理器具のセット性がさらに高まりました。

フルフラット

大きな鍋も安定して
伏せ置きが可能。

フル

グラスや湯呑みを
3列にセッティング。

スライド

縦置きのフライパンを
上カゴでホールド。

フルフラップ

深さのある調理器具は
上カゴをたたんでセット。

*上カゴ耐荷重3 kgまで。

上カゴをスライドしながら下カゴのセットができるので事前に食器の
仕分けが必要ありません。

*青色の上カゴはすべて、説明用に着色したものです。

ちょこっとホルダー

シリコンカップなどの軽い小物⁹を水流
に飛ばされないように上カゴで押さえ
て、まとめ洗いができるようになりました。
いろいろ、便利な使い方ができる
ちょこっとホルダー。使用しないときなど
は、取り外すこともできます。

洗える食器が
44 ▶ 48 点に
増量




シリコンカップ

クッキー型

小皿

調味料皿など



*食器・調理器具の形状によっては、セットできない場合やきれいに洗えない場合があります。

*ちょこっとホルダー説明のため、上カゴを右側へスライドしています。

キッチン奥行65cm用 深型 扉材仕様



間口

450

品番・価格

シルバー

NP-45RE9WJG
¥212,300(税込)

お届け目安

2週間程度

※カラーは別途ご相談下さい。

(パナソニック製)

■ストリーム除菌洗净

50 °C以上の高温・高圧水流で、洗い・すすぎ工程における除菌試験の結果は99 %以上★。いつでも手洗い以上の安心感をお届けします。

洗い → すすぎ → 乾燥

50 °C以上の高圧水流により、全コースの洗浄工程でしっかり除菌★

★「乾燥」のみの設定では除菌できません。除菌の試験内容

●試験機関名: (一財) 北里環境科学センター ●試験方法: 寒天平板培養法

●試験成績書発行年月日: 2021年1月21日

●試験成績書発行番号: 北生発2020_2654号 ●除菌の方法: 加熱高温水噴射方式

●除菌対象: 庫内食器類 ●試験結果: 99 %以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。



■ツインフラップ®(上カゴ)

片側ずつ上げ下げが可能。下カゴに大きなどんぶりや調理器具などもセット可能。食器を出し入れするときも便利です。



■少量コース

食器量が少ないと(2点以下)に、水や電気、時間を節約できます。食器をためず、こまめに洗う場合もムダがありません。




■ソフト排気温システム

ファンから外気を取り込み、ミキシング。約45 °C^{※6}に低温化して排出します。



■マルチピン(下カゴ)



六角鉢などの変形食器もしっかりとホールド。



食器をセットする向きもタテ、ヨコ自在。

*食器の形状によっては、セットできない場合があります。

■スリムデザイン

操作部はシルバー・スタイリッシュなデザイン。



排気口

コース選択

キッチン奥行65cm用 浅型 フル扉材仕様



間口

450

品番・価格

シルバー

NP-45KS9WJG
¥239,800(税込)

お届け目安

2週間程度

※カラーは別途ご相談下さい。

(パナソニック製)

ストリーム除菌洗浄

50℃以上の高温・高圧水流で、洗い・すすぎ工程における除菌試験の結果は99%以上。いつも手洗い以上の安心感をお届けします。

洗い → すすぎ → 乾燥

50℃以上の高圧水流により、全コースの洗浄工程でしっかり除菌

「乾燥」のみの設定では除菌できません。除菌の試験内容
試験機関名：(一財)北里環境科学センター 試験方法：寒天
平板培養法 試験成績書発行年月日：2021年1月21日
試験成績書発行番号：北生発2020_0688号 除菌の方
法：加熱高温水噴射方式 除菌対象：庫内食器類 試験結果：
99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は、食
器の量や位置、汚れの程度により異なります。



3Dプラネットアームノズル



上・下段ノズルと、4つの洗浄モードを自動ローテーションする上カゴ専用のセンターノズルを搭載。食器や調理器具をたくさんセットしても、立体的に、くまなく洗浄します⁷。



センター nozzle の洗浄パターン

[ワイド洗浄] [センター洗浄]



上カゴを幅広く洗浄。

上カゴの中央部を集中洗浄。

[ノーマル洗浄]




集中高圧水流で洗浄。

上カゴのコーナーを集中洗浄。

ムービングラック プラス

洗うものに合わせて形を変えたり、左右にスライドできる⁸上カゴで、食器や調理器具のセット性がさらに高まりました。

左右にスライドする⁸
ムービング機能で、
下カゴへのアクセスがスムーズ。



洗う物の種類や量に
合わせて、4つのス
タイルに自在に変え
ることができます。

フルフラット

大きな鍋も安定して
伏せ置きが可能。



フルフラップ

グラスや湯呑みを
3列にセッティング。



スライド

縦置きのフライパンを
上カゴでホールド。



フルフラップ

深さのある調理器具は
上カゴをたたんでセット。



*上カゴ耐荷重3kgまで。

上カゴをスライドしながら下カゴのセットができるので事前に食器の
仕分けが必要ありません。

*青色の上カゴはすべて、説明用に着色したものです。

キッチン奥行65cm用 浅型 扉材仕様



間口

450

品番・価格

シルバー

RKW-405GPMSVJG
¥191,400(税込)

お届け目安

2週間程度


※カラーは別途ご相談下さい。

(リンナイ製)

イオンの力で食器や庫内の清潔さを守る「プラズマクラスター技術」を搭載。

「プラズマクラスター」技術

イオンの力で浮遊カビ菌^{*2}や付着したニオイを抑制する注目の技術「プラズマクラスター」を食器洗い乾燥機に搭載しました。



汚れを落としやすくする^{*4}「バイタル除菌洗浄」機能

食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄。油汚れを溶かして浮かし、汚れを落としやすくなります。また、温度をコントロールすることで消費電力も抑えます。

*標準、少量、夜エコ、予約コースで機能。*4 試験機関:(一財)日本食品分析センター 第18118702001-0101号(平成30年10月30日発行) 試験方法:寒天平板培養法 試験結果:99%以上の除菌効果



スマッシュ洗浄ノズル


ノズル穴を従来サイズから絞り、穴数を見直した新ノズルを採用。節水性、騒音の低減の実現に加え、汚れを狙い落とし洗い上げます。



ポジションサインとピン

食器をセットする位置がひと目でわかるようポジションサイン^{*2}を力ゴに印字。また、ピンを短くすることで、食器のセットがしやすくなりました。大皿用のセットピンが折りたためるので、大きめの食器や鍋もラクにセットが可能です。

(※2 特許第6104855号)



折りたたみサークルラック(上カゴ)

用途にあわせて折りたたむことができる、洗浄性を高めたサークル状のラック。上カゴを外さずに、茶わんなどを下カゴの奥にラクにセットできます。

(特許第5980276号)



自然にやさしく汚れを分解する「重曹コース」

「重曹洗浄」なら、重曹が汚れを中和し、自然成分に分解してくれる所以、専用洗剤を使わなくても汚れがしっかり落ちます。排水も、環境に無害な成分に分解されるため、酸性雨の緩和や土壤の堆肥化などの環境浄化にも役立ちます。

◎重曹には、純度の高い順に薬用・食用・工業用がございます。洗浄にご使用される重曹は、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。(特許第4771489号)

Baking soda
washing



洗浄だけ短時間でできる「洗浄のみコース」

約20分で、洗浄・すすぎ^{*1}ができるコース。食事中に調理器具を先に洗浄しておくことで、食後は食器だけまとめて洗えます。



◀ お求めの使い方の確認

TOP ▶

全商品一覧 ▶

キッチン奥行65cm用 浅型 扉材仕様



間口

450

品番・価格

シルバー

NP-45VS9WJG
¥191,400(税込)

お届け目安

2週間程度

※カラーは別途ご相談下さい。

(パナソニック製)

ストリーム除菌洗浄

50 以上の高温・高圧水流で、洗い・すすぎ工程における除菌試験の結果は99 %以上。いつも手洗い以上の安心感をお届けします。

洗い → すすぎ → 乾燥

50 以上の高圧水流により、全コースの洗浄工程でしっかり除菌

「乾燥」のみの設定では除菌できません。除菌の試験内容 試験機関名：(一財)北里環境科学センター 試験方法：寒天平板培養法 試験成績書発行年月日：2021年1月21日 試験成績書発行番号：北生発2020_1654号 除菌の法：加熱高温水噴射方式 除菌対象：庫内食器類 試験結果：99 %以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果方は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。


ストリーム
除菌洗浄

洗浄イメージ

■ 標準食器 セット例

食器のみの場合

食器点数 40 点:約5人分




*標準食器のグラス高さは10 cmですが、11 cmまで入ります。

ムービングラック®

ムービングラック(上カゴ)をスライドさせれば、下カゴに入れ忘れた食器もスムーズにセット可能。下カゴには、お椀やボウルをホールドするマルチピン採用。


下カゴの
マルチピン

上カゴをスライドすると...

下カゴのものが
取り出しやすくなります。

*深型で説明しています。

上カゴをはね上げると...

大きめの調理器具などが
出し入れしやすくなります。

1:形状やセット位置によっては入らない場合があります。

Moving
Rack

プラネットアームノズル

2段構えで、庫内を立体的にフルカバー。高圧水流を噴射する下段ノズルと、高密度水流を行き渡らせる上段ノズルの2段構造です。

Planet Arm®



庫内の端までフルカバーする、
高密度水流を発生する
上段ノズル。

*ノズルは解説用に着色しています。

スリムデザイン

操作部はメタリック調のスタイリッシュなスリムデザイン。



排気口

コース選択

ソフト排気温システム

ファンから外気を取り込み、ミキシング。
約45 ℃に低温化して排出します。

スリッド(目地)から約10cm離れて測定(湿度約70%)
標準コース、室温20 ℃の場合。機器メーカー実験による。



食器洗い乾燥機 機能・特徴

キッチン奥行65cm用
フロントオープン パネル材タイプ[®]

NEW



間口

450

品番・価格

シルバー

RSW-F402CASV-JG
¥244,200(税込)

お届け目安

2週間程度

※カラーは別途ご相談下さい。

(リンナイ製)

大容量で調理器具も簡単にセット



大きな食器はもちろんフライパンや鍋、ざる等のセットもラクラクです。

使いやすい上下2段カゴ



上段はスライドレールで手前いっぱいまで引き出しが可能。茶わんやカップなどをカンタンにセットできます。



下段には大皿やどんぶりばちの他、可動式ピンを倒してフライパンなど調理器具もラクに入ります。

上下2段式ノズルでスミズミまできれいに



上下2つの洗浄ノズルが回転することにより、皿のふちやカップの底、急須などの中まで水流が届くため、スミズミまでキレイに

ワンタッチドア開閉＆途中停止



○約0~25°Cの間は途中保持しません。

ドアを開けるときはレバーを解除するだけのワンタッチ操作。また、好きな位置でドアを開けて止めておける途中停止が可能です。

見やすい扉上部操作



操作部を上部に集約。かがまず楽な姿勢で操作ができます。

食器洗い乾燥機 機能・特徴

キッチン奥行60cm用 浅型 パネル材タイプ

NEW



写真はRKW-C402CASV-JG(シルバー)

間口

450

品番・価格

シルバー

RKW-C402CASV-JG ¥191,400(税込)

ブラック

RKW-C402CAB-JG ¥191,400(税込)

お届け目安

2週間程度

※カラーは別途ご相談下さい。

(リンナイ製)

< ご使用のタイプの確認

TOP ▶


全商品一覧 ▶

クイックスタート



ワンタッチ＆クローズだけで運転開始のシンプル操作。

タワーウォッシャー



水圧でのびる2段式ノズルを採用、シャワーを拡散し、スミズミまでムラなく洗えます。

スチーム洗浄




高温のスチーム粒子が汚れに浸透。汚れを湿らせてふやかし、洗いやすくなります。

サークルラック（上カゴ）



回転ノズルの動きに合わせて、上カゴを円弧状にセットすることで、荒いにくい両端のコップもキレイに洗浄します。

スムーズラック（下カゴ）



食器のセット位置を誘導するポジションサインを採用。食器を種類ごとにまとめて配置できるので食器のセットもカンタンです。

タイプ・製品イメージ

間口

カラー

価格

機能

お届け日安

奥行65cm

奥行60cm

深型

浅型

フロントオープン

浅型

扉材仕様



NEW

NEW

450

シルバー

シルバー・ブラック

¥270,600(税込)

¥212,300(税込)

¥239,800(税込)

¥191,400(税込)

¥191,400(税込)

¥244,200(税込)

¥191,400(税込)

ストリーム除菌洗浄・
3Dプラネットアームノズル・
ムービングラックプラス・
ちょこっとホルダー・
ソフト排気

ストリーム除菌洗浄・
少量コース・
ツインフラップ・
マルチpin・
ソフト排気・
スリムデザイン

ストリーム除菌洗浄・
3Dプラネットアームノズル・
ムービングラックプラス・
ソフト排気

プラズマクラスター・
バイタル除菌洗浄・
スマッシュ洗浄ノズル・
洗浄のみコース・
ポジションサイン・
折りたたみサークルラック・
重曹コース・ソフト排気

ストリーム除菌洗浄・
ムービングラック・
プラネットアームノズル・
ライトエコ・
ソフト排気・
スリムデザイン

上下2段カゴ・
上下2段式ノズル・
ワンタッチドア開閉・
扉上面操作・
ソフト排気

クイックスタート・
タワーウォッシャー・
スチーム洗浄・
サークルラック・
スムーズラック・
ソフト排気

2週間程度

機能・特徴▶

機能・特徴▶

機能・特徴▶

機能・特徴▶

機能・特徴▶

機能・特徴▶

機能・特徴▶

TOP ▶



2024.4.1
株式会社 LIXIL
リビング事業部
リビング商品部 CLTV 戰略室

TOP ►