

Carbonmaterial Partition Concept F

■製品仕様


基本寸法：H1,000 × W2,000 × D200 (単位:mm)

カラー：2色 ディープグレー色・ブラック色

材質：炭素繊維強化樹脂複合材 (CFRP)

製品重量：約10kg

■SIZE_VIEW



■設置方法事例

■地面に設置する場合

地面固定用(フレベグ)を使用しての設置

左右両端4箇所にてカーボン束を挟み込み地面へ固定

例

- ・Monotaro 品番: Y-Φ22×210×R15 (4本)
- ・フレベグ: 80 ~ 250kgf の引抜き強度



■地面からフロートさせる場合

棚受け金具とステン板による挟み込み設置

左右両端2箇所にて挟み込み

例

- Monotaro品番:
- ・棚受け: 安全加重100/本(kg)以上、LY-901B、1組(両端2本使用)
- ・ステンレス取付金具:
- 16599 (2mm厚以上のステン板でカーボン束を挟込)
- M4ボルトナット × 3箇所以上



LIXIL BUSINESS INCUBATION CENTER


この商品に関する、お問合せ・見積り・受注対応等につきましては、下記の専門部署窓口にて承っております。

窓口：LIXIL ビジネスインキュベーションセンター
e-mail：2bic@lixil.com (担当：大澤 070-5023-0965)

株式会社 L I X I L

Carbonmaterial Partition Concept F






Carbonmaterial Partition
Concept F

光・影・音を通すことで
“周りとのここちよいかかわり”を
作り出します。

折り重なるいくつもの線が木漏れ日のようなゆらぎを生み、
その美しい影が空間の広がり感を生み出します。
これまでにない新しいコンセプトと製造方法のデザインにより、
ひとつとして同じカタチが無いパーテーションです。



Carbonmaterial Partition
Concept F

交差しながら折り重なったいくつもの線や空気を包んだ形状を通じ、
向こう側の景色を気配に変化させることで周囲の環境と心地よい関係を作り出します。
光・影・気配といったニュアンスの抽出に必要な細い線のみでの構造を実現するため、
従来のフェンスにある様な柱やフレームがなくても自立する“カーボン素材”を採用しています。




カーボンのランダムに折り重なる線が植栽のある空間との一体感を作り出します。



夜は照明との相性がよく、広がり感のある空間を演出します。



©Nacasa&Partners



©Nacasa&Partners